

Completo Termostatico per One-Box ONE BOX_HC0BT030



MODELLO **HC0BT030**

Completo Termostatico per One-Box, con deviasstop 1-2-3 uscite, profondità minima di installazione 67 mm, senza parte incasso, per art. ZB00B030-ZB00B031

FINITURE DISPONIBILI

-  **21** 21 Cromo
-  **2P** 2P Oro Rosa
-  **2Q** 2Q Black Titanium
-  **40** 40 Nero Opaco
-  **4Q** 4Q Bianco Opaco
-  **6T** 6T Cromo/Nero Opaco

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **24.04A.PP**

Cartuccia Termostatica Plus P 8X20

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZB00B031**

ZB00B030



DeviaStop

La tecnologia Devia Stop di Huber consente con un semplice movimento rotativo di gestire la portata dell'acqua e di scegliere la modalità d'erogazione (soffione, doccia a mano).



Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



Completo Termostatico per One-Box ONE BOX_HC0BT030



HC0BT030

<https://www.huberitalia.com/completo-termostatico-per-one-box-one-box-hc0bt030>


One-Box Universale per incasso ONE BOX_ZB00B031



MODELLO **ZB00B031**

One-Box Universale per incasso, per termostatico o monocomando 1 o 2 o 3 uscite, senza parte esterna, con silenziosi, con guarnizione per sigillatura

FINITURE DISPONIBILI

 **04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**
Installazione **Incasso**



Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.




One-Box Universale per incasso ONE BOX_ZB00B030

MODELLO **ZB00B030**

One-Box Universale per incasso, per termostatico o monocomando 1 o 2 o 3 uscite, senza parte esterna, senza silenziosi, con guarnizione per sigillatura

FINITURE DISPONIBILI

 **04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**
 Installazione **Incasso**



Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



2024-12-22